

**COLORLAK****C1005
NICEL****nitrocelulókový lak zaponový na kov**

Barevné odstíny: Dle aktuální nabídky, transparentní bezbarvý lak.

Použití: Lak NICEL C1005 je určen pro povrchovou úpravu kovových předmětů v interiéru. Vytváří tenký film, který zachovává původní přirozený vzhled kovu. Nátěr neodolává vodě a minerálním olejům. Nedoporučujeme pro úpravu dřeva.

Je vhodný pro nátěry výrobků, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení: Štětcem, stříkáním, máčením při teplotě 15-25 °C. Nanáší se přímo na čistý kov v 1-3 vrstvách.

Ředidlo: C6000, C6500

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F O 4 mm		70 - 90 s
Hustota		cca 0,88 g/cm ³
Zasychání	proti prachu	nejvíce 15 minut
	pro manipulaci (stupeň 5)	nejvíce 60 minut

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lesk		stupeň 1-2
------	--	------------

Teoretická vydatnost: 3,1 m² v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 20 μm z 1 kg laku, resp. 2,8 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotě 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 7/2015